

اسم المقرر/ الافات الحيوانيه عملي
الفرقة الرابعه برنامج وقاية النبات

عنوان السكشن/ اهم القواقع والبزاقات الارضيه المنتشره في
البيئه المصريه

سكشن رقم (١١) ١٩ / ٤ / ٢٠٢٠

اعداد

مؤمن البطح

مدرس الحيوان الزراعي

قسم وقاية النبات

٤- قوقع النخيل : *Cocchilecella acuta*

Order: Stylommatophora

طرفية الاعين

Fam: Helicidae

S.N: *Cocchilecella acuta*

قوقع مخروطي الشكل صغير الحجم ويلتصق بأعداد كبيرة علي جذوع أفرع أشجار الفاكهة وخاصة النخيل والمواالح والمانجو.



Cochilecella acuta

٥- القوقع الذهبى : *Succinia putris*

Order: Stylommatophora

طرفية الاعين

Fam: Succineidae

S.N: *Succinia putris*

الوصف :

الصدفه نصف شفاهه - لونها اصفر باهت او بني مصفر - عدد اللفات ٣ - ٤ لفات ولفة الجسم كبيره - لا يوجد سره

قوقع متوسط الحجم وهو قوقع برمائي يهاجم حقول البرسيم والارز والخضروات والخس حيث تجعل العلف غير مرغوب فيه للماشيه نتيجة افراز رائحه كريهه.



Succinia putris

***Lihminea marginata* : بزاقة الحدائق المخططة**

Order: Stylommatophora

طرفية الاعين

Fam: Limacidae

S.N: *Lihminea marginata*

لون الجسم بني لامع وعليه خطوط داكنة اللون ، وتنتشر هذه
البزاقة على نباتات الزينة واشجار الفاكهة وخاصة الموالح
والموز ومحاصيل الخضر.



Lihminea marginata